"LO SAPEVI CHE...?"

STASERA CI DIVERTIAMO ~~DA MORIRE?~~

L'ALCOL

Nel nostro Paese il consumo di alcol è in costante crescita tra i giovani e giovanissimi.
L'età in cui i ragazzi italiani si avvicinano all'alcol è la più bassa di tutta Europa: 12,2 anni, contro i 14,6 della media europea. Nel 2010 la percentuale dei giovani consumatori è stata del 36,8% nella fascia 14-17 e del 69,1% in quella 18-24.
Dati già così significativi diventano ancora più preoccupanti se si pensa che il 30% dei decessi per incidenti stradali e il 50% degli incidenti non mortali ha una correlazione con l'uso di alcol.

GUIDARE IN STATO DI EBBREZZA È UN REATO

Il Codice della Strada prevede il divieto di guida dopo aver assunto bevande alcoliche per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente B da meno di 3 anni e per i guidatori professionali (trasportatori, autisti, ecc). Per gli altri conducenti il valore limite minimo legale di alcolemia nel sangue è fissato a 0,5 g/l.
Se si raggiunge e si supera il limite e si viene controllati dalle Forze dell'Ordine, oltre a perdere 10 punti della patente (20 se neopatentati), si subiscono le sanzioni previste dagli artt. 186 e 186-bis del Codice della Strada:

GUIDA CON TASSO ALCOLEMICO COMPRESO TRA 0 E 0,5 G/L:

(solo per conducenti minori di 21 anni, neopatentati e professionali)
- pagamento di una somma da 155 a 624 euro, raddoppiata in caso di incidente.

GUIDA CON TASSO ALCOLEMICO COMPRESO TRA 0,5 G/L E 0,8 G/L:

- ammenda da 500 a 2.000 euro, aumentata da 1/3 a 1/2 tra le ore 22 e le ore 7,
- sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Le sanzioni sono aumentate di 1/3 per i conducenti minori di 21 anni, neopatentati e professionali.

GUIDA CON TASSO ALCOLEMICO COMPRESO TRA 0,8 G/L E 1,5 G/L:

- ammenda da 800 a 3.200 euro, aumentata da 1/3 a 1/2 tra le ore 22 e le ore 7,
- arresto fino a 6 mesi,
- sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.

Le sanzioni sono aumentate da 1/3 a 1/2 per i conducenti minori di 21 anni, neopatentati e professionali.

GUIDA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,5 G/L:

- ammenda da 1.500 a 6.000 euro,
- arresto da 6 mesi a 1 anno,
- sospensione della patente da 1 a 2 anni, raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,
- revoca della patente in caso di recidiva nel biennio e sempre in caso di incidente,
- confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Le sanzioni sono aumentate da 1/3 a 1/2 per i conducenti minori di 21 anni, neopatentati e professionali.

• Se si guida in stato di ebbrezza e si provoca un incidente stradale le pene sono raddoppiate.

• Rifiutare di sottoporsi all'alcol test fa scattare automaticamente le sanzioni massime previste, come se si avesse un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

In caso di guida di scooter o moto con patente A con un tasso alcolemico accertato compreso tra 0 e 0,5 g/l non si potrà conseguire la patente B prima del compimento dei 19 anni; se il tasso alcolemico è superiore a 0,5 g/l non prima dei 21 anni.

MINISTERO DELL'INTERNO

ANIA Fondazione per la Sicurezza Stradale
Le compagnie di assicurazione per tutelare la vita e prevenire gli incidenti stradali

BRINDO con PRUDENZA

"LO SAPEVI CHE...?"

L'ALCOL

DI SEGUITO ALCUNI DEI SINTOMI PIÙ FREQUENTI, CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA

Il rischio di incidente stradale cresce con il crescere dell'alcolemia. Considerando pari ad 1 il rischio di chi guida in stato di sobrietà, il rischio cresce fino a 11 quando il tasso alcolemico è tra 0,5 e 0,9 g/l e sale fino a 380 quando è pari o superiore a 1,5 g/l.

- *Da 0,1 a 0,2 g/l: iniziale riduzione del controllo e della percezione del rischio; affievolimento della vigilanza, attenzione e controllo; iniziale riduzione del coordinamento motorio; iniziale riduzione della visione laterale.*
- *Da 0,3 a 0,4 g/l: riduzione del controllo e della percezione del rischio; riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e controllo; riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi; riduzione della visione laterale.*
- *Da 0,5 a 0,8 g/l: cambiamenti dell'umore; nausea; sonnolenza o stato di eccitazione emotiva; riduzione della capacità di giudizio; riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale; alterazione dei riflessi; alterazione della capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi.*
- *Da 0,9 a 1,5 g/l: alterazione dell'umore; confusione mentale; disorientamento; compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo; comportamenti socialmente inadeguati; linguaggio mal articolato; alterazione dell'equilibrio; compromissione della visione, della percezione di forme, colori e dimensioni.*
- *Da 1,5 a 3 g/l: stordimento; stato depressivo; apatia; letargia; compromissione grave dello stato psicofisico; comportamenti aggressivi e violenti; difficoltà a stare in piedi o camminare; stato di inerzia generale; ipotermia; vomito.*

IN UN RAGAZZO DI CIRCA 60 KG

a stomaco pieno, i livelli teorici di alcolemia raggiungibili sono:

- 1 birra normale (da 330 cc): 0,17 g/l
- 1 birra doppio malto (da 330 cc): 0,34 g/l
- 1 bicchiere di vino (da 125 cc): 0,16 g/l
- 1 bicchierino di superalcolico (da 40 cc): 0,25 g/l
- 1 bicchiere di spumante (da 100 cc): 0,11 g/l

IN UNA RAGAZZA DI CIRCA 55 KG

a stomaco pieno, i livelli teorici di alcolemia raggiungibili sono:

- 1 birra normale (da 330 cc): 0,26 g/l
- 1 birra doppio malto (da 330 cc): 0,53 g/l
- 1 bicchiere di vino (da 125 cc): 0,24 g/l
- 1 bicchierino di superalcolico (da 40 cc): 0,38 g/l
- 1 bicchiere di spumante (da 100 cc): 0,18 g/l

• Se in un certo arco di tempo si ingeriscono quantità successive di alcol ogni curva di assorbimento ed eliminazione si aggiunge e si sovrappone a quella precedente, determinando così effetti cumulativi.

• Il tasso alcolemico raggiunto è influenzato dalla sensibilità individuale all'alcol e da una serie di altre variabili, tra cui: gradazione alcolica, peso corporeo, tempo di assunzione, assunzione di farmaci, assunzione di cibo, malattie.

• Le alterazioni delle funzioni psichiche e sensoriali rilevanti per la guida possono innescarsi anche a valori diversi da quelli mediamente indicati. Ci sono persone che si ubriacano più facilmente di altre indipendentemente, spesso, dall'abitudine o dall'assuefazione all'uso di bevande alcoliche.